

Originalarbeiten und Übersichten

- 1) Semjonow A, Hamm M, Rathert P: Half-life of prostate-specific antigen after radical prostatectomy: the decisive predictor of curative treatment?
Eur Urol 21: 200-205, 1992
Abstract und Kommentar: Schiffman RB: Prostate-specific antigen halflife. Laboratory Medicine 3: 2-3, 1993
Abstract und Kommentar: Current opinion in urology, October issue 1993
- 2) Klein HM, Günther RW, Verlande M, Schneider W, Vorwerk D, Kelch J, Hamm M: 3D-surface reconstruction of intravascular ultrasound images using personal computer hardware and a motorized catheter control. Cardiovasc Intervent Radiol 15: 97-101, 1992
- 3) Hamm M, Rubart M, Behrenbeck HP, Röttger P, Leonhardt H: Eosinophile Fasziitis (Shulman-Syndrom) als seltene Differentialdiagnose sklerodermiformer Hautveränderungen.
Dtsch med Wschr 118: 1722-1726, 1993
Dtsch med Wschr (Chinesische Ausgabe) 118: 1643-1648, 1993
- 4) Semjonow A, Hamm M, Rathert P: Der Quotient aus prostata-spezifischem Antigen und Prostatavolumen: Verbesserte Unterscheidung zwischen benigner Prostatahyperplasie und lokal begrenztem Prostatakarzinom. Urologe [A] 32: 250-253, 1993
- 5) Semjonow A, Hamm M, Rathert P: Prediction of tumor recurrence after radical prostatectomy using elimination kinetics of prostate-specific antigen.
World J Urol 11: 218-220, 1993
- 6) Semjonow A, Hamm M, Rathert P: Prostata-spezifisches Antigen und Prostata-Volumen-Quotient: Trennschärfe zwischen benigner Hyperplasie und organbegrenztem Prostatakarzinom.
In: Jonas U, Truß M (Hrsg): Jahrbuch der Urologie 1992. Biermann-Verlag, Zülpich, 1993, Seite 137-140. „Peter-Bischoff-Preis“
- 7) Semjonow A, Hamm M, Rathert P: Elimination kinetics of prostate-specific antigen: Serum and urine. Int J Biol Mark 9: 15-20, 1994
- 8) Semjonow A, Hamm M, Rathert P: Prostata-spezifisches Antigen in der „Grauzone 4,1 - 10 ng/ml.
In: Jonas U, Truß M (Hrsg): Jahrbuch der Urologie 1993. Biermann-Verlag, Zülpich, 1994, Seite 151-154. „Paul-Mellin-Preis“
- 9) Hamm M: Kongreßbericht: 1. PSA - Fortbildungsveranstaltung in Münster. Prostataspezifisches Antigen. TW Urol Nephrol 6: 259-260, 1994
- 10) Semjonow A, Hamm M, Rathert P, Hertle L: Prostate-specific antigen corrected for prostate volume improves differentiation of benign prostatic hyperplasia and organ-confined prostatic cancer. Brit J Urol 73: 538-543, 1994
Kommentar: Vesey S.G.: PSA / prostate volume ratio. Brit J Urol 74: 682, 1994
- 11) Semjonow A, Roth S, Hamm M, Rathert P: Nontraumatic elevation of prostate specific antigen following cardiac surgery and extracorporeal cardiopulmonary bypass.
J Urol 155: 295-296, 1996
- 12) Hamm M, Semjonow A, Rathert P: Lagerungsstabilität des prostataspezifischen Antigens in Serumproben. Akt Urol 27: 141-145, 1996
- 13) Hamm M, Semjonow A, Oberpenning F, Mandt S, Rathert P: Eliminationskinetik des prostataspezifischen Antigens als Prognosefaktor nach radikaler Prostatektomie.
Akt Urol 27: 385-390, 1996
- 14) Hamm M, Kirch B, Röttger P, Rathert P: Das mit der chronisch interstitiellen Zystitis (Hunner) assoziierte verruköse Karzinom der Harnblase.
Urologe [A] 36: 50-53, 1997
- 15) Hamm M, Röttger P, Fiedler C: Pancreas anulare als seltene Differentialdiagnose der Duodenalstenose im Erwachsenenalter.
Langenbecks Arch Chir 382: 307-310, 1997
- 16) Wawroschek F, Hamm M, Rathert P: Ergebnisse der Ureterozystoneostomie zur inneren Harnableitung beim lokal fortgeschrittenen Prostatakarzinom.
J Urol Urogynäkol 4 (Suppl): 19, 1997

- 17) Hamm M, Röttger P, Fiedler C: Das primäre Non-Hodgkin-Lymphom des Pankreas. Chirurg 69: 301-305, 1998
- 18) Wawroschek F, Hamm M, Rathert P: Ergebnisse der Ureterozystoneostomie zur inneren Harnableitung beim lokal fortgeschrittenen Prostatakarzinom. Urologe [A] 37: 372-376, 1998
- 19) Hamm M, Rathert P: Therapie der extrinsischen Ureterobstruktion durch 2 parallele Doppel-J Ureterschienen. Urologe [A] 38: 150-155, 1999
- 20) Hamm M, Rupp C, Röttger P, Rathert P: Malignes Mesotheliom der Tunica vaginalis testis. Chirurg 70: 302-305, 1999
- 21) Hamm M, Rathert I, Rathert P: Gleithernie der Harnblase: Hinweise zur Vermeidung fataler Verläufe. Urologe [B] 39: 414-416, 1999
- 22) Hamm M, Wawroschek F, Kauert C, Rathert P: Urinzytologische Veränderungen bei Indinavir-Urolithiasis. Urologe [B] 39: 429-431, 1999
- 23) Wawroschek F, Weckermann D, Hamm M, Vogt H: Lymphknotenmetastasierung beim Prostatakarzinom – Häufigkeit und klinische Konsequenzen. Klinikarzt 28: 348-351, 1999
- 24) Hamm M, Maassen C, Weckermann D, Wawroschek F: PSA-Diagnostik beim Prostatakarzinom – Unterscheidung von benignen und malignen Erkrankungen. Klinikarzt 28: 352-355, 1999
- 25) Weckermann D, Wawroschek F, Hamm M: Lokoregionäres Prostatakarzinom – Prognosefaktoren für den Verlauf nach radikaler Prostatektomie. Klinikarzt 28: 356-359, 1999
- 26) Hamm M, Wawroschek F, Rathert P: Urinary cytology changes in protease inhibitor induced urolithiasis. J Urol 163: 1249-1250, 2000
- 27) Wawroschek F, Vogt H, Bachter D, Weckermann D, Hamm M, Harzmann R: First experience with gamma probe guided sentinel lymph node surgery in penile cancer. Urol Res 28: 246-249, 2000
- 28) Hamm M, Wawroschek F, Weckermann D, Wagner T, v. Klinggräff G, Harzmann R: Bedeutung testikulärer Mikroverkalkungen („Sternhimmelhoden“) in der Frühdiagnostik maligner Keimzellneoplasien. Akt Urol 31: 359-363, 2000
- 29) Oberpenning F, Hamm M, Schmid H-P, Hertle L, Semjonow A: Radical prostatectomy: Survival outcome and correlation to prostate-specific antigen levels. Anticancer Res 20: 4969-4972, 2000
- 30) Hamm M, Roettger P, Steffens J, Rathert P: Psammoma bodies in the micropapillary variant of transitional cell carcinoma of the urinary bladder. J Urol Pathol 12: 193-197, 2000
- 31) Hamm M, Lampart L, Knöpfle E, Häckel T, Häuser H, Wawroschek F, Weckermann D: Wertigkeit der nativen Spiral-Computertomografie in der Akutdiagnostik von Flankenschmerzen. Klinikarzt 30: 72-76, 2001
- 32) Fretschner M, Hamm M, Wawroschek F, Weckermann D: Endourologische Eingriffe bei Urolithiasis. Klinikarzt 30: 77-80, 2001
- 33) Weckermann D, Wawroschek F, Hamm M, Haude KH, Harzmann R: Biochemical course after radical retropubic prostatectomy: preliminary results. Eur Urol 39: 418-424, 2001
- 34) Hamm M, Wawroschek F, Weckermann D, Knöpfle E, Häckel T, Häuser H, Krawczak G, Harzmann R: Unenhanced helical computed tomography in the evaluation of acute flank pain. Eur Urol 39: 460-465, 2001
- 35) Wawroschek F, Vogt H, Bachter D, Weckermann D, Hamm M, Wagner T, Harzmann R: Gamma-Sonden geführte Lymphadenektomie beim Harnröhren- und Peniskarzinom. Akt Urol 32: 134-138, 2001
- 36) Hamm M, Weckermann D, Wawroschek F, Harzmann R: Palliation und Supportivtherapie beim in kurablen Nierenzellkarzinom. Onkologe 7: 767-771, 2001
- 37) Semjonow A, Oberpenning F, Weining C, Schön M, Brandt B, De Angelis G, Heinecke A, Hamm M, Stieber P, Hertle L, Schmid H-P: Do modifications of nonequimolar assays for total prostate-specific antigen improve detection of prostate cancer? Clin Chem 47: 1472-1475, 2001

- 38) Hamm M, Häckel T, Wawroschek F, Knöpfle E, Häuser H, Weckermann D, Harzmann R: Native Spiral-Computertomografie in der Akutdiagnostik von Flankenschmerzen – Untersuchung bei Kontraindikationen zur Kontrastmittelgabe.
Urologe [A] 40: 388-393, 2001
- 39) Wawroschek F, Vogt H, Weckermann D, Wagner T, Hamm M, Harzmann R: Radioisotope guided pelvic lymph node dissection for prostate cancer.
J Urol 166: 1715-1719, 2001
- 40) Hamm M, Weckermann D, Wawroschek F, Wagner T, Harzmann R: Non-Hodgkin`s lymphoma associated with testicular microlithiasis.
BJU International 88: 442, 2001
- 41) Harzmann R, Hamm M: Postoperatives Schmerzmanagement in der Urologie.
Urologe [B] 42: 49-59, 2002
- 42) Hamm M, Knöpfle E, Wartenberg S, Wawroschek F, Weckermann D, Harzmann R: Low dose unenhanced helical computerized tomography for the evaluation of acute flank pain.
J Urol 167: 1687-1691, 2002
- 43) Wawroschek F, Hamm M, Vogt H, Wagner T, Weckermann D, Harzmann R: Sentinel-Lymphadenektomie beim Prostatakarzinom.
Urologe [B] 42: 409-410, 2002
- 44) Hamm M, Wawroschek F: Medikamentöse Therapie bei BPH
UroNews 6: 44-47, 2002
- 45) Oberpenning F, Weining C, Brandt B, De Angelis G, Heinecke A, Hamm M, Stieber P, Hertle L, Schmid H-P, Semjonow A: Combining free and total prostate specific antigen assays from different manufacturers: the pitfalls.
Eur Urol 42: 577-582, 2002
- 46) Oberpenning F, Weining C, Brandt B, De Angelis G, Heinecke A, Hamm M, Stieber P, Hertle L, Schmid H-P, Semjonow A: A new modification of the ACS Assay for total prostate specific antigen achieves equimolar response characteristics and improves the detection of prostate cancer.
Clin Chem Lab Med 41: 90-94, 2003
- 47) Wawroschek F, Wagner T, Hamm M, Weckermann D, Vogt H, Märkl B, Gordijn R, Harzmann R: The influence of serial sections, immunohistochemistry, and extension of pelvic lymph node dissection on the lymph node status in clinically localized prostate cancer.
Eur Urol 43: 132-137, 2003
- 48) Hamm M, Wawroschek F: Fortbildung: Benigne Prostatahyperplasie – Rationale Therapiewahl wichtiger denn je.
Geriatric Praxis 14: 35-37, 2003
- 49) Wawroschek F, Vogt H, Wengenmair H, Weckermann D, Hamm M, Keil M, Graf G, Heidenreich P, Harzmann R: Prostate lymphoscintigraphy and radio-guided surgery for sentinel lymph node identification in prostate cancer. Technique and results of the first 350 cases.
Urol Int 70: 303-310, 2003
- 50) Wawroschek F, Wengenmair H, Senekowitsch-Schmidtke R, Hamm M, Henke J, Schönberger T, Hauser A, Erhardt W, Harzmann R: Prostate lymphoscintigraphy for sentinel lymph node identification in canines: reproducibility, uptake, and biokinetics depending on different injection strategies.
Urol Res 31: 152-158, 2003
- 51) Wawroschek F, Hamm M, Weckermann D, Vogt H, Harzmann R: Lymph node staging in clinically localized prostate cancer.
Urol Int 71: 129-135, 2003
- 52) Wawroschek F, Dorn R, Hamm M, Fretschner M, Wengenmair H, Harzmann R, Weckermann D: Sentinel-Lymphknoten-Chirurgie bei urologischen Malignomen.
Onkologie 9: 643-649, 2003
- 53) Harzmann R, Hamm M: Postoperatives Schmerzmanagement.
Uro News 7 (Sonderheft 1): 14-20, 2003
- 54) Hamm M: Quiz Schmerztherapie. Uro News 6: 69, 2003
- 55) Knöpfle E, Hamm M, Wartenberg S, Bohndorf K: CT in ureterolithiasis with a radiation dose equal to intravenous urography: results in 209 patients.
RöFo Fortschr Geb Röntgenstr Neuen Bildgeb Verfahr 175: 1667-1672, 2003
- 56) Hamm M, Harzmann R: Miktionsstörungen beim Mann.
MMW Fortschr Med 15: 71-72, 2004
- 57) Hamm M, Gronau E, Harzmann R, Weckermann D: Nutritive Prävention der BPH.
UroNews 9: 48-51, 2005

- 58) Hamm M, Gronau E, Harzmann R, Weckermann D: Möglichkeiten der Prävention des Prostatakarzinoms. *Arzt und Krankenhaus* 78: 142-145, 2005
- 59) Gronau E, Hamm M, Harzmann R, Weckermann D: Nierenzellkarzinom: Operative und interventionelle Therapie. *Arzt und Krankenhaus* 79: 1-5, 2005
- 60) Hamm M, Harzmann R: Benignes Prostatasyndrom. *Kassenarzt* 2006
- 61) Weckermann D, Hamm M, Dorn R, Wagner T, Wawroschek F, Harzmann R: Sentinel-Lymphadenektomie beim Prostatakarzinom – Erfahrungen nach über 800 Eingriffen *Urologe*
- 62) Hamm M, Harzmann R: Prostatakarzinom – Aktuelle Therapieoptionen. *Kassenarzt* 20:20067

Buchbeiträge

- 1) Weckermann D, Wawroschek F, Hamm M, Harzmann R: Mögliche Folgen der Harnableitung über Darmsegmente. In: *Nephrologie für Klinik und Praxis* (Ed. Franz HE, Risler T) Ecomed, Landsberg, 2000, S 81-88
- 2) Wawroschek F, Vogt H, Hamm M, Wagner Th, Wengenmair H, Heidenreich P, Harzmann R: VII-5 Sentinel-Lymphknoten-Diagnostik – Urogenitaltrakt-Tumoren des Mannes. In: *Sentinel-Lymphknoten-Biopsie* (Hrsg. Schlag PM) Ecomed, Landsberg, 2001, 1. Auflage, S 139-161
- 3) Harzmann R, Hamm M: Einfluss von Genetik, Ernährung und Hormonen beim Prostatakarzinom. In: *AntiAging Medizin 2001* (Hrsg. Moltz L, Römmler A, Wolf A, Klentze M) congress compact, Berlin, 2002, S 40-45
- 4) Hamm M, Wawroschek F, Harzmann R: Erkrankungen des Urogenitaltrakts – Prostata und Harnblase. In: *Biesalski HK, Köhrle J, Schümann K: Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe*. Thieme, Stuttgart, 2002, S 406-412
- 5) Hamm M: Basiswissen Andrologie. In: *Wischnik A: Kompendium Gynäkologie und Geburtshilfe – Weiterbildungsinhalte und Facharztstandards*. Ecomed, Landsberg/Lech, 2002, I-14 S 1-20. Aktualisiert: 8. Erg.Lfg. 06/05
- 6) Harzmann R, Hamm M, Hamm S: Allgemeine Schmerztherapie. In: *Praxis der Urologie* (Hrsg. Jocham D, Miller K) Thieme, Stuttgart New York, 2. Auflage, 2002, S 391-403
- 7) Hamm M, Harzmann R: Schmerztherapie beim ossär metastasierten Prostatakarzinom. In: *Palliative Therapiestrategien beim Prostatakarzinom* (Hrsg. Heidenreich A) UNI-MED, Bremen, 2004, S 46-57.
- 8) Harzmann R, Hamm M, Weckermann D: Allgemeine Schmerztherapie. In: *Praxis der Urologie* (Hrsg. Jocham D, Miller K) Thieme, Stuttgart New York, 3. Auflage, 2007, im Druck

Veröffentlichte Vorträge

- 1) Semjonow A, Hamm M, Henßge E, Rathert P: Prostatic carcinoma: Influence of capsular invasion versus penetration on disease outcome after radical prostatectomy. 20th National Cancer Congress of the German Cancer Society, Berlin 16 - 20 March, 1992 *J Cancer Res Clin Oncol* 118 (Suppl.): R 78, 1992
- 2) Semjonow A, Hamm M, Rathert P: Prostate-specific antigen in relation to prostate volume sharpens the differentiation between BPH and organ-confined prostate cancer. Panel discussion at the Xth Congress European Association of Urology, Genoa, July 22 - 25, 1992 *Eur Urol: Abstracts*. Monduzzi Editore, Bologna. p 183: 95, 1992
- 3) Semjonow A, Hamm M, Rathert P: Halflife of prostate-specific antigen as predictor of curative treatment. Xth Congress European Association of Urology, Genoa, July 22 - 25, 1992 *Eur Urol: Abstracts*. Monduzzi Editore, Bologna. p 212: 149, 1992
- 4) Semjonow A, Hamm M, Rathert P: Halflife of prostate-specific antigen after radical prostatectomy. 10th International Conference on Human Tumor Markers, Bonn, 8. - 11. September, 1993 *J Tumor Mark Oncol* 8/3: 66, 1993

- 5) Semjonow A, Hamm M, Rathert P, Hertle L: Halflife of prostate-specific antigen. AUA Eighty-Ninth Annual Meeting, San Francisco, May 14 - 19, 1994
J Urol 151: 340A, 1994
- 6) Semjonow A, Oberpenning F, Surdel W, Weining C, Hamm M, Brandt B, Junker R, Brandau W, Hertle L: Prostate-specific antigen and radical prostatectomy: variation after manipulation of the prostate and consecutive elimination half-life of free and total PSA.
- 7) Semjonow A, Oberpenning F, Zechel C, Ubrig B, Brandt B, Junker R, Brandau W, Hamm M, Hertle L: The ratio of free to total prostate-specific antigen improves the differentiation of prostate cancer and benign prostatic hyperplasia in highly selected men.
- 8) Hamburger Symposium über Tumormarker, 03. - 05. Dezember 1995, Hamburg
Anticancer Research 15 (Suppl 6A): 2397, 1995
- 9) Waldner M, Semjonow A, Hamm M, Weining C, Ubrig B, Hertle L: Pre-prostatectomy PSA-values and indication for radical prostatectomy.
- 10) Semjonow A, Oberpenning F, Surdel W, Weining C, Brandt B, Brandau W, Hertle L, Hamm M: Prostate-specific antigen and radical prostatectomy: variation after manipulation of the prostate and consecutive elimination half-life of free and total PSA.
AUA Ninety-First Annual Meeting, Orlando, May 4 - 9, 1996
J Urol 155: 697A, 1996
- 11) Ubrig B, Semjonow A, Hamm M, Hertle: Wie genau ist die Prostata-Volumenbestimmung durch transrektalen Ultraschall? Studie an 234 Patienten mit radikaler Prostatektomie.
XLVIII. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Urologie, 16. - 19. Oktober 1996, Düsseldorf
Urologe [A] 35 (Suppl 1): 84, 1996
- 12) Weining C, Fallahi M, Oberpenning F, Schön M, Hamm M, Stieber P, Hertle L, Semjonow A: Reference ranges of 21 assays for total- and 10 assays for free-PSA: Results of the assay comparison study.
Tumor Biol 19 (Suppl 2): 83, P-42, 1998. \$Umea Schweden
- 13) Semjonow A, Weining C, Oberpenning F, Heinecke A, Brandt B, Terpe HJ, Hertle L, Hamm M, Stieber P: Application of assay-specific cut-off values can improve performance of PSA tests: Results of the assay comparison study.
Tumor Biol 19 (Suppl 2): 22, O-20, 1998. \$Umea Schweden
- 14) Semjonow A, Weining C, Oberpenning F, Heinecke A, Terpe A, Schmid H-P, Hertle L, Brandt B, Hamm M, Stieber P: Application of assay-specific cut-off values: results of the assay comparison study for PSA. (Prize for the Best Presentation on Oncological Urology)
XIVth Congress of the European Association of Urology, Stockholm, April 7-11, 1999
Eur Urol 35 (Suppl 2): 72, 1999
- 15) Semjonow A, Hamm M, Oberpenning F, Braun V, Weining C, Heinecke A, Hertle L, Schmid H-P: Prognostic value of PSA elimination kinetics after radical prostatectomy: 3 to 9 years of follow-up.
AUA 94th Annual Meeting, Dallas, May 1 - 6, 1999
J Urol 161 (Suppl 4): 1503, 1999
- 16) Oberpenning F, Schmid H-P, Hamm M, Hertle L, Semjonow A: Prostate-specific antigen and survival after radical prostatectomy.
10th International Hamburg Symposium on Tumor Markers, 5-7 December 1999, Hamburg, Germany
Anticancer Research 19 (Suppl 6D): 5717, 1999
- 17) Wawroschek F, Vogt H, Weckermann D, Hamm M, Wagner T, Harzmann R: The sentinel lymph node concept in prostate cancer – experience in 100 patients with gamma-probe guided surgery.
AUA 95th Annual Meeting, Atlanta, April 29 - May 4, 2000
J Urol 163 (Suppl 4): 814, 2000
- 18) Hamm M, Weckermann D, v.Klinggraeff G, Harzmann R: Bedeutung testikulärer Mikroverkalkungen („Sternhimmelhoden“) in der Frühdiagnostik maligner Keimzellneoplasien.
26. Gemeinsame Tagung der Bayerischen Urologenvereinigung und der Österreichischen Gesellschaft für Urologie, Memmingen, 11. – 13. Mai 2000.
J Urol Urogynaekol 7: 34, 2000
- 19) Hamm M, Häckel T, Bohndorf K, Harzmann R: Die native Spiral-Computertomografie (Spiral-CT) in der Akutdiagnostik von Flanken- und Abdominalschmerzen.
26. Gemeinsame Tagung der Bayerischen Urologenvereinigung und der Österreichischen Gesellschaft für Urologie, Memmingen, 11. – 13. Mai 2000.
J Urol Urogynaekol 7: 42-44, 2000
- 20) Hamm M, Häckel T, Weckermann D, Wawroschek F, Harzmann R: Die native Spiral-Computertomografie (Spiral-CT) in der Akutdiagnostik von Flanken- und Abdominalschmerzen.

52. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Urologie, Hamburg, 20. – 23. September 2000.
Urologe [A] 39 (Suppl 1): 37, 2000
- 21) Wawroschek F, Vogt H, Hamm M, Weckermann D, Harzmann R. Die Identifikation des „Cabanas-Lymphknotens“ beim Peniskarzinom – Erste Ergebnisse eines neuen Staging-Verfahrens.
52. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Urologie, Hamburg, 20. – 23. September 2000.
Urologe [A] 39 (Suppl 1): 127, 2000
- 22) Semjonow A, Oberpenning F, Schmid H-P, Hamm M, Hertle L: Prostate-specific antigen and survival after radical prostatectomy.
25th SIU World Congress, Singapore, 29. October – 2. November 2000
BJU International 86 (Suppl 3): 105, 2000
- 23) Hamm M, Knöpfle E, Weckermann D, Harzmann R: Nutzen der nativen Spiral-Computertomographie (Spiral-CT) und der Übersichts-Röntgenaufnahme in der Akutdiagnostik von Flankenschmerzen.
27. Gemeinsame Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und der Bayerischen Urologenvereinigung, Graz, 10. – 12. Mai 2001.
J Urol Urogynaekol 8: 30-31, 2001
- 24) Wawroschek F, Vogt H, Weckermann D, Hamm M, Wagner T, Harzmann R: Radio guided lymph node surgery in clinically localized prostate cancer.
AUA 96th Annual Meeting, Atlanta, June 2-7, 2001
J Urol 165 (Suppl 5): 953, 2001
- 25) Wawroschek F, Merget A, Vogt H, Hamm M, Weckermann D, Harzmann R: Technik und Ergebnisse der Gamma-Sonden gesteuerten Staging-Lymphadenektomie beim klinisch lokalisierten Prostatakarzinom: Laparoskopie vs. Minilaparotomie.
53. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Urologie, Düsseldorf, 19. – 22. September 2001.
Urologe [A] 40 (Suppl 1): S26, 2001
- 26) Oberpenning F, Weining C, Brandt B, De Angelis G, Heinecke A, Hamm M, Stieber P, Hertle L, Semjonow A: RATIO of free over total PSA: the risks of combining free and total PSA assays from different manufacturers.
11th International Hamburg Symposium on Tumor Markers, 27-29 January 2002, Hamburg, Germany
Anticancer Research 22 (1B): 467-536, 2002
- 27) Weckermann D, Polzer B, Hamm M, Wawroschek F, Harzmann R, Klein C: Prognostic value of single micrometastatic cells detected in bone marrow of prostate cancer patients.
6th International Symposium on Predictive Oncology & Intervention Strategies, 8-9 February 2002, Paris, France.
Cancer Detection and Prevention 61: 40, 2002
- 28) Hamm M, Knöpfle E, Lampart L, Harzmann R: Native Spiral-Computertomographie in der Akutdiagnostik von Flankenschmerzen – Ergebnisse bei 229 konsekutiven Patienten.
28. Gemeinsame Tagung der Bayerischen Urologenvereinigung und der Österreichischen Gesellschaft für Urologie, Regensburg, 09. – 11. Mai 2002.
J Urol Urogynaekol 9: 30-31, 2002
- 29) Wawroschek F, Vogt H, Hamm M, Weckermann D, Harzmann R: Gamma-Sonden geführte Schildwächter-Lymphknoten Dissektion beim klinisch lokalisierten Prostatakarzinom.
54. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie, Wiesbaden, 18. – 21. September 2002.
Urologe [A] 41 (Suppl 1): S93, 2002
- 30) Hamm M, Harzmann R: Richtig stanzen aber wie?
VIII. Symposium Urologie für Klinik und Praxis, Minimal invasive Urologie Brandenburg e.V. Döllnsee, Groß Dölln, 25./26.04.2003
Medical Tribune 38: 11, 2003
- 31) Hamm M: Hat das Urogramm ausgedient?
VIII. Symposium Urologie für Klinik und Praxis, Minimal invasive Urologie Brandenburg e.V. Döllnsee, Groß Dölln, 25./26.04.2003
Medical Tribune 38: 49, 2003
- 32) Wülfing C, Mladenov V, Oberpenning F, Weining C, Bode M, Hamm M, Eltze E, Bettendorf O, Heinecke A, Hertle L, Semjonow A: Die prognostische Aussage der PSA-Eliminationskinetik nach radikaler Prostatektomie: Eine prospektive Studie an 778 Patienten.
56. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie, Wiesbaden, 22. – 25. September 2004.
Urologe [A] 41 (Suppl 1): S59, 2004
- 33) Hamm M, Wagner T, Gronau E, Harzmann R, Weckermann D: Klinisch lokoregionäres Prostatakarzinom: Gibt es Argumente für eine einseitige Lymphadenektomie?

31. Gemeinsame Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und der Bayerischen Urologenvereinigung, Linz (Österreich), 02. – 04. Juni 2005.

J Urol Urogynaekol 12: 52, 2005

34) Zusätzlich Mitarbeit an insgesamt 17 nationalen und internationalen Vortragsbeiträgen.

Vorträge (Erstautor)

- 1) Hamm M: Lagerungsstabilität des prostataspezifischen Antigens in Serumproben.
Fortbildungsseminar PSA (Arbeitskreis Labordiagnostik der DGU), Münster, 19.09.1995
- 2) Hamm M, Wawroschek F, Rathert P: Ergebnisse der Ureterozystoneostomie zur inneren Harnableitung beim lokal fortgeschrittenen Prostatakarzinom.
4. Symposium der Griechisch-Deutschen Gesellschaft für Urologie, Freiburg, 30. April – 02. Mai 1998
- 3) Hamm M, Rathert P: Therapie der extrinsischen Ureterobstruktion durch 2 ipsilaterale Doppel-J Harnleiterschienen.
4. Symposium der Griechisch-Deutschen Gesellschaft für Urologie, Freiburg, 30. April – 02. Mai 1998
- 4) Hamm M, Weckermann D, v.Klinggraef G, Harzmann R: Bedeutung testikulärer Mikroverkalkungen („Sternhimmelhoden“) in der Frühdiagnostik maligner Keimzellneoplasien.
26. Gemeinsame Tagung der Bayerischen Urologenvereinigung und der Österreichischen Gesellschaft für Urologie, Memmingen, 11. – 13. Mai 2000
- 5) Hamm M, Häckel T, Bohndorf K, Harzmann R: Die native Spiral-Computertomografie (Spiral-CT) in der Akutdiagnostik von Flanken- und Abdominalschmerzen.
26. Gemeinsame Tagung der Bayerischen Urologenvereinigung und der Österreichischen Gesellschaft für Urologie, Memmingen, 11. – 13. Mai 2000
J Urol Urogynaekol 7: 42-44, 2000
- 6) Hamm M, Häckel T, Weckermann D, Wawroschek F, Harzmann R: Die native Spiral-Computertomografie (Spiral-CT) in der Akutdiagnostik von Flanken- und Abdominalschmerzen.
52. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Urologie, Hamburg, 20. – 23. September 2000.
Urologe [A] 39 (Suppl 1): 37, 2000
- 7) Hamm M, Knöpfle E, Weckermann D, Harzmann R: Nutzen der nativen Spiral-Computertomographie (Spiral-CT) und der Übersichts-Röntgenaufnahme in der Akutdiagnostik von Flankenschmerzen.
27. Gemeinsame Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und der Bayerischen Urologenvereinigung, Graz, 10. – 12. Mai 2001
J Urol Urogynaekol 8: 30-31, 2001
- 8) Hamm M: Fazit: Perkutane und interstitielle Radiotherapie, HIFU beim Prostatakarzinom.
Symposium: Locoregionäres Prostatakarzinom – Ergebnisse kurativer Therapiekonzepte im Vergleich, Augsburg, 31. März 2001
- 9) Hamm M: Sonographische Befunde der Prostata und des Skrotums.
Refresherkurs Abdomensonographie, Ärztlicher Kreisverband Augsburg, Augsburg, 28. März 2001
- 10) Hamm M: Probleme des alternden Mannes: Aging male - Erektile Dysfunktion.
Medizinische Gesellschaft Augsburg, Haus St. Ulrich Augsburg, 13.02.2002
- 11) Hamm M: Urologische Notfälle.
Weiterbildungsseminar des Berufsverbands Deutscher Chirurgen (BDC), Klinikum Augsburg, 10. – 15. März 2003
- 12) Hamm M: Macht das Spiral-CT das iv-Urogramm entbehrlich?
VIII. Symposium Urologie für Klinik und Praxis, Minimal invasive Urologie Brandenburg e.V. Döllnsee, Groß Dölln, 25./26.04.2003
- 13) Hamm M: Prostatastanzbiopsie – wann, wie viele, wie oft, transrektal oder perineal?
VIII. Symposium Urologie für Klinik und Praxis, Minimal invasive Urologie Brandenburg e.V. Döllnsee, Groß Dölln, 25./26.04.2003
- 14) Hamm M: Tumorschmerztherapie
Fortbildungsveranstaltung der Schwäbischen Hausärzte, Dr.-Frank-Stiftung
Stadtbergen, 15.07.2004
- 15) Hamm M, Opioide in der Urologischen Praxis
Qualitätszirkel Urologie Ingolstadt
Ingolstadt, 22.03.2004
- 16) Hamm M: SLN-Diagnostik in der Urologie mit anschließender OP-Demonstration
Fortbildungsveranstaltung Dynamische Lymphszintigraphie und Sentinel Lymphadenektomie beim

- Prostata-Karzinom (2-tägiges interdisziplinäres Seminar)
Augsburg (Klinikum), 04.-05.11.2004
- 17) Hamm M: SLN-Diagnostik beim Prostatakarzinom
Fortbildungsveranstaltung der Schlossbergklinik Oberstaufen
Oberstaufen, 27.10.2004
 - 18) Hamm M: Schmerztherapie in der Urologie
Qualitätszirkel Oberpfälzer Urologen
Regensburg, 02.02.2005
 - 19) Hamm M: Neurogene Harnblasenentleerungsstörung: Aktuelle urologische Aspekte.
Fortbildungsveranstaltung der Neurologischen und Urologischen Klinik des Klinikums Augsburg
Augsburg, 11.05.2005
 - 20) Hamm M, Wagner T, Gronau E, Harzmann R, Weckermann D: Klinisch lokoregionäres Prostatakarzinom:
Gibt es Argumente für eine einseitige Lymphadenektomie?
31. Gemeinsame Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und der Bayerischen
Urologenvereinigung, Linz (Österreich), 02. – 04. Juni 2005.
J Urol Urogynaekol 12: 52, 2005
 - 21) Hamm M: SLN-Diagnostik in der Urologie mit anschließenden OP-Demonstrationen
Fortbildungsveranstaltung Dynamische Lymphszintigraphie und Sentinel Lymphadenektomie beim
Prostata-Karzinom (2-tägiges interdisziplinäres Seminar)
Augsburg (Klinikum), 09.11.-10.11.2005
 - 22) Hamm M. Schmerztherapie in der urologischen Praxis
32. Sitzung des Uro-onkologischen Arbeitskreises
Heilbronn, 14.03.2006
 - 23) Hamm M: Prävention des Prostatakarzinoms.
13. Seminar des Arbeitskreises Benigne Prostatahyperplasie der Deutschen Gesellschaft für Urologie.
Augsburg, IHK Schwaben, 04.11.2006

Vorträge und Präsentationen vor Laien

- 1) Urologische Früherkennung – was ist das?
36. Ärztliche Vortragsreihe der Kreis-Volkshochschule Augsburg, Stadthalle Stadtbergen, 17.07.2000
- 2) Häufigkeit, Diagnostik und Therapiemöglichkeiten beim Prostatakrebs.
Vortrag vor der Gesellschaft zur Förderung des Zentralklinikums Augsburg e.V., Kurhaus Göggingen,
18.10.2001
- 3) Früherkennung bösartiger urologischer Erkrankungen (Niere, Harnblase, Prostata, Hoden)
41. Ärztliche Vortragsreihe der VHS Augsburger Land, Stadtbergen (Bürgersaal), 06.06.2005
- 4) Nachsorge bei Prostatakrebs
Vortragsveranstaltung der Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe (PKS) Aachen, Franziskushospital
Aachen, 21.03.2007
- 5) Therapiemöglichkeiten beim fortgeschrittenen Prostatakrebs
Vortragsveranstaltung am „Tag der offenen Tür“, Franziskushospital Aachen
Aachen, 17.06.2007

Wissenschaftliche Preise

- 1) „Peter-Bischoff-Preis 1992“
Semjonow A, Hamm M, Rathert P: Prostata-spezifisches Antigen und Prostataavolumen-Quotient:
Trennschärfe zwischen benigner Hyperplasie und organbegrenztem Prostatakarzinom.
34. Tagung der Vereinigung Norddeutscher Urologen, Oldenburg, 11. - 13. Juni 1992
- 2) „Paul-Mellin-Preis 1993“
Semjonow A, Hamm M, Rathert P: Prostata-spezifisches Antigen in der „Grauzone“ 4 - 10 ng/ml.
39. Tagung der Nordrhein-Westfälischen Gesellschaft für Urologie, Düsseldorf, 22. – 24. April, 1993

- 3) „Prize for the Best Presentation on Oncological Urology 1999“
Semjonow A, Weining C, Oberpenning F, Heinecke A, Terpe A, Schmid H-P, Hertle L, Brandt B, Hamm M, Stieber P: Application of assay-specific cut-off values: results of the assay comparison study for PSA. XIVth Congress of the European Association of Urology, Stockholm, April 7-11, 1999
Eur Urol 35 (Suppl 2): 72, 1999
- 4) “Paul-Mellin-Preis 2004”
Wülfing C, Weining C, Bode M-E, Hamm M, Eltze E, Bettendorf O, Heinecke A, Hertle L, Semjonow A: Prognostische Aussage der PSA-Eliminationskinetik nach radikaler Prostatektomie: 4 bis 14 Jahre später. 50. Tagung der Nordrhein-Westfälischen Gesellschaft für Urologie, Bonn, 22. – 24. April, 2004

Betreute Promotionsarbeiten

- 1) Lara Lampart: Die native Spiral-Computertomografie in der Akutdiagnostik von Flanken- und Abdominalschmerzen. Med Diss LMU München 2001
- 2) Susanne Wartenberg: Vergleich der Niedrigdosis-Spiral-Computertomographie mit der konventionellen Spiral-Computertomographie in der Akutdiagnostik von Flankenschmerzen. Med Diss LMU München 2002